


售价

RMB
366000



燃气 LPG/NG

半热风

烘焙量 6-30kg

电压	功率	烘焙时间	最大产能
220 V	3500 W	10-20分钟	100 kg/h

PEAK-P30-G
全自动咖啡烘焙机

1

外观

颜色	数据输出
白	USB & HDMI
显示屏	重量
10寸高分显示屏	900kg
系统	监测
iHB	4路数字测温
	数字风压
	数字燃气压
烘焙容量	
6 - 30 kg	
功率	排烟
3500 W 220 V	热风 冷却独立风管
主机尺寸 (长x宽x高)	
2300 x 1210 x 2200 mm	不含收集桶
3000 x 1210 x 2200 mm	含收集桶
控制台尺寸 (长x宽x高)	
400 x 360 x 980 mm	
外包装尺寸 (长x宽x高)	
2350 x 1150 x 2250 mm	

2

火力

加热器
多片式文丘里预混火排
气源
石油液化气 天然气
耗气量
0 - 4.0 m ³ /h 0 - 5.2 m ³ /h
液化气
天然气
供气压力
4Kpa

3

滚筒

类型
半热风双层铸钢
拨片
双层多片*专利技术
转速
47-59 转 (变频调节)

控制
电子风压变频转速调节
热风风机排风量
14.5 m ³ /min
热风风管直径
150 mm


4

热风

类型
搅拌风冷
冷却风机排风量
21 m ³ /min
冷风风管直径
200 mm

5

冷却



PEAK 系列工业级烘焙工厂解决方案

PEAK 系列设备采用自动化智能操作系统, PEAK 系列工业级烘焙工厂设备包含: PEAK-P30 全自动咖啡烘焙机、PEAK-TS30 咖啡豆上料提升机、PEAK-AB30 后置燃烧除烟机、PEAK-QS30/60/90 咖啡熟豆去石机等设备。

安全保障 高性能烘焙 全天候连续运行

P30 全自动咖啡烘焙机每小时可达 100 kg 产量, PEAK 系列工业级咖啡烘焙设备全天候连续运行无负担, 在安全系统保障下发挥高性能全自动烘焙。

为实现最佳生产过程而设计

PEAK 系列工业级烘焙工厂设备可根据客户的期望进行定制, 精准回应客户需求。我们将由经验丰富的机械工程师协助工厂规划, 根据客户的个人想法和需求来制定每一个设施, 帮助客人实现最佳生产过程。